

Wetenschappelijke naam	trend	2016	2008	2003	2000	1998	1995	Nederlandse naam
(Zeer) globale trend: - achteruitgang, + vooruitgang, ! In 2016 nieuw, (!) nieuw in 2003/2008, zich handhavend, \$ verdwenen in 2016, (\$) eerder al verdwenen, ~wisselend, = gelijk, ? Onbekend		230	247	271	197	202	180	
<i>Acer campestre</i>	~	B	A,B,D	D	D	D	D	Spaanse aak
<i>Acer platanoides</i>	~	B	E,G	G	B,C,D	C,D,E/H,G	C,D,E/H,F,G	Esdoorn, noorse
<i>Acer pseudoplatanus</i>	(!)	A,B,D	A,C,D	.	.	.	.	Esdoorn, gewone
<i>Achillea millefolium</i>	(\$)	.	.	.	.	G	G	Duizendblad
<i>Aconitum vulparia</i>	\$	.	B	B,G	B	B	.	Monnikskap, gele
<i>Adoxa moschatellina</i>	(\$)	.	.	B	B	B	B	Muskuskruid
<i>Aegopodium podagraria</i>	~	C	E	E	C	E/H	D,E/H	Zevenblad
<i>Aethusa cynapium</i>	\$	.	J	.	.	.	.	Hondspeterselie
<i>Agrimonia eupatoria</i>	~	J	.	B	.	.	.	Agrimonie, gewone
<i>Agrimonia procera</i>	!	G	.	.	.	.	.	Agrimonie, welriekende
<i>Agrostis capillaris</i>	?	.	C,F	F,G	n.i.	D,G	G	Struisgras, gewoon
<i>Agrostis gigantea</i>	~	D	C	.	n.i.	F	F	Struisgras, hoog
<i>Agrostis stolonifera</i>	?	.	B,C,E,F,G	C,E/H	n.i.	C,F	.	Fioringras
<i>Ajuga reptans</i>	~	C	B,C,F	F	C,F	F	C	Zenegroen, kruipend
<i>Alchemilla glabra</i>	(\$)	.	.	B,F	B	B	B	Vrouwenmantel, kale
<i>Alchemilla vulgaris</i>	\$	.	B,J	B	.	.	.	Vrouwenmantel, spitslobbige
<i>Alliaria petiolata</i>	~	G	A,G	.	A,D	D	D	Look-zonder-look
<i>Allium ursinum</i>	+	A,C,G	A	A	A	.	B	Look, das-
<i>Alnus glutinosa</i>	=	B,C,D	C,D,E	C,D,E	B,C,D	C,D,E/H	C,D	Els, zwarte
<i>Alopecurus pratensis</i>	~	C	.	C	.	.	.	Vossenstaart, grote
<i>Amelanchier lamarckii</i>	=	A,C,E	A,C	A,C	A,C	A,B,C	A,B,C	Krentenboompje, amerikaans
<i>Andromeda polifolia</i>	=	F	F	F	F	F	F	Lavendelhei
<i>Anemone nemorosa</i>	~	B,C,D	A,B,C	B,C	A,B,C	B,C	A,B,C	Anemoon, bos-
<i>Anisantha sterilis</i>	\$	.	C	.	.	.	.	Dravik, ijle
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	=	C	C	C	C	.	C	Reukgras, gewoon
<i>Anthriscus sylvestris</i>	~	A	.	C	A,C	.	C	Fluitenkruid
<i>Aphanes inexpectata</i>	\$	.	F	F,G	F	F	F	Leeuwenklauw, kleine
<i>Aquilegia vulgaris</i>	+	F,J	J	.	.	.	.	Akelei, wilde
<i>Arabidopsis thaliana</i>	\$	.	F	B	.	.	.	Zandraket
<i>Arnica montana</i>	\$	.	F	F	F	F	G	Valkruid

Wetenschappelijke naam	trend	2016	2008	2003	2000	1998	1995	Nederlandse naam
<i>Arum italicum</i>	!	A,B	.	.	.	.	.	Aronskelk, Italiaanse
<i>Arum maculatum</i>	~	B,G	A,B	A,B	A,B	B	.	Aronskelk, gevlekte
<i>Asarum europaeum</i>	(\$)	.	.	G	.	.	.	Mansoor
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	(\$)	.	.	.	.	.	D	Muurvaren
<i>Asplenium scolopendrium</i>	~	C	F	F	.	.	.	Tongvaren
<i>Athyrium filix-femina</i>	-	C,D,E	A,B,C,D,E,F,G	A,C,E,F	A,B,D,F	A,B,C,E/H,F	A,B,C,E/H,F	Wijfjesvaren
<i>Berberis vulgaris</i>	\$	.	G	G	G	G	G	Zuurbes
<i>Berula erecta</i>	\$	.	F	.	.	.	.	Watereppe, kleine
<i>Betula nigra</i>	(\$)	.	.	A	.	.	.	Berk, zwarte
<i>Betula pendula</i>	?	.	B,D,G	A,F,G	D,F	A,B,C,D,G	A,C,D,G	Berk, ruwe
<i>Betula pubescens</i>	?	D	A,D,E	D,E	n.i.	A,D,E/H,G	A,D,E/H,G	Berk, zachte
<i>Blechnum spicant</i>	!	A,C	.	.	.	.	.	Dubbelloof
<i>Briza media</i>	\$	.	F,G,J	.	F	.	.	Beventjes
<i>Bryonia dioica</i>	(\$)	.	.	G	G	G	.	Heggenrank
<i>Calla palustris</i>	!	H	.	.	.	.	.	Slangenwortel
<i>Callitriche obtusangula</i>	\$	.	E	.	.	.	.	Sterrenkroos, stomphoekig
<i>Callitriche spec.</i>	=	H	.	H	H	H	.	Sterrenkroos
<i>Calluna vulgaris</i>	=	F	F	F	F	F	F	Struikhei
<i>Caltha palustris</i> L.	=	E (grenzend aan C)	C	C	.	C	C	Dotterbloem
<i>Calystegia sepium</i>	-	F	E,F	C,E,F	.	.	E/H,F	Winde, haag-
<i>Campanula rotundifolia</i>	\$	.	F	B,F	B,F	F	F	Klokje, gras-
<i>Campanula trachelium</i>	\$	.	J	.	.	.	.	Klokje, ruig
<i>Cardamine flexuosa</i>	~	A,C,F	E,F	D,E,F,G	A,B,C,D,F	A,B,E/H,F	A,E/H,F	Veldkers, bos-
<i>Cardamine hirsuta</i>	\$	.	B,F	F,G	.	D,F	D,F	Veldkers, kleine
<i>Cardamine pratensis</i>	\$	.	E,F	F	C	.	.	Pinksterbloem
<i>Carex acutiformis</i>	\$	.	E	E	.	.	.	Zegge, moeras-
<i>Carex hirta</i>	+	C	C,E	C	.	.	.	Zegge, ruige
<i>Carex nigra</i>	\$	.	F	F	.	.	.	Zegge, zwarte
<i>Carex ovalis</i>	\$	.	C	C	.	.	.	Zegge, hazen-
<i>Carex pendula</i>	!	D	.	.	.	.	.	Zegge, Hangende
<i>Carex pilulifera</i>	!	A, F, J	.	.	.	.	.	Zegge, Pil
<i>Carex remota</i>	+	A,B,C,D,E	B,C,E,F	C,D,E,F	n.i.	C,D,E/H,F	C,E/H,F	Zegge, ijle
<i>Carex riparia</i>	~	E	.	E	.	.	.	Zegge, oever-
<i>Carex rostrata</i>	\$	.	.	E	.	.	.	Zegge, snavel-
<i>Carex spicata</i>	\$	.	F	.	.	.	.	Bermzegge, gewone
<i>Carpinus betulus</i>	~	A,B	B,C	B	B	B,G	B,C,G	Haagbeuk

Wetenschappelijke naam	trend	2016	2008	2003	2000	1998	1995	Nederlandse naam
<i>Cerastium fontanum</i> vulg.	\$	.	J	.	.	.	.	Hoornbloem, gewone
<i>Cerastium glomeratum</i>	\$	.	F	.	.	.	.	Hoornbloem, kluwen
<i>Ceratocapnos claviculata</i>	\$	.	F	F	A,F	F	A	Helmbloem, rankende
<i>Chamerion angustifolium</i>	~	A,F	B,C,F	F	B,C,F	B,C,E/H,F,G	B,C,E/H,F,G	Wilgenroosje
<i>Chelidonium majus</i>	\$	.	F,G	F	B,F	E/H,F	E/H,F	Stinkende gouwe
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	(\$)	.	.	C	.	.	.	Margriet, gewone
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	+	A,B,C,D,E	B,C,D,E	B,C,D,E	B,D	B,D,E/H	B,C,D,E/H	Goudveil, paarbladig
<i>Circaea lutetiana</i>	+	A,B,C,D,E,F	A,B,C,D,E	B,D,E	B,D	C,E/H	C	Heksenkruid, groot
<i>Cirsium arvense</i>	(\$)	.	.	.	.	.	C	Distel, akker-
<i>Claytonia perfoliata</i>	(\$)	.	.	.	F	.	.	Winterpostelein
<i>Clematis vitalba</i>	=	B,G	A,G	G	B	B,G	B	Bosrank
<i>Convallaria majalis</i>	=	A,B,E	A,B	A,B	A,B	A,B	A,B	Lelietje-van-dalen
<i>Cornus mas</i>	=	B	.	B	B	B,G	B,G	Kornoelje, gele
<i>Cornus sanguinea</i>	=	B,C	B,C,F	B,C	C	C	C	Kornoelje, rode
<i>Coronilla varia</i>	(&)	.	.	E	.	.	.	Kroonkruid, bont
<i>Corydalis lutea</i>	(&)	.	.	F	.	.	.	Helmbloem, gele
<i>Corydalis solida</i>	+	A,B,G,J	A,B	A,B	B	B	.	Helmbloem, vinger-
<i>Corylus avellana</i>	~	A,B,C,D	A,B,C,D,F,G	B,C,F,G	B,C,D	A,B,C,G	A,B,C,G	Hazelaar
<i>Cotoneaster franchetii</i>	(&)	.	.	C,D	C,D	G	.	Cotoneaster
<i>Cotoneaster integerrimus</i>	(&)	.	.	C,F	.	.	.	Dwergmispel, wilde
<i>Crataegus carrierei</i>	(&)	.	.	B	.	B	.	Meidoorn (hybride)
<i>Crataegus laevigata</i>	&	.	B,G	G	G	G	G	Meidoorn, tweestijlige
<i>Crataegus monogyna</i>	+	A,B,C,F,G	B,C,G	B,C,F,G	A,B,C	A,B,C,G	A,B,C,G	Meidoorn, eenstijlige
<i>Cruciata laevipes</i>	\$	.	B	.	.	.	.	Walstro, kruisblad
<i>Cymbalaria muralis</i>	\$	.	F	F	F	F	.	Leeuwenbek, muur-
<i>Cynoglossum officinale</i>	(\$)	.	.	.	.	.	G	Hondstong, veld-
<i>Cytisus scoparius</i>	-	F	B,F,J	F,G	F	F,G	.	Brem
<i>Dactylis glomerata</i>	~	E,F	C	C	.	C,D	B	Kropaar
<i>Dentaria bulbifera</i>	=	B	B	B	.	.	.	Bolletjeskers
<i>Deschampsia cespitosa</i>	\$	.	C	C	n.i.	C	C	Smele, ruwe
<i>Deschampsia flexuosa</i>	=	A,F	F	F	n.i.	F	F	Smele, bochtige
<i>Dianthus carthusianorum</i>	(!)	E	F	.	.	.	.	Anjer, karthuiser
<i>Dianthus deltoides</i>	(!)	F	F	.	.	.	.	Anjer, steen-
<i>Digitalis purpurea</i>	~	A,B,F	B,C,F,G,J	B,C,F	B,C,F	B,F,G	E/H,F,G	Vingerhoedskruid, gewoon
<i>Doronicum pardalianches</i>	=	B	B	B	.	.	.	Zonnebloem, hartblad
<i>Dryopteris dilatata</i>	~	A,B,C,D	A,B,C,D,E,F	B,C,D,F	B,C,D,F	B,C,D,E/H,F,G	A,B,C,D,E/H,F,G	Stekelvaren, brede

Wetenschappelijke naam	trend	2016	2008	2003	2000	1998	1995	Nederlandse naam
<i>Dryopteris filix-mas</i>	~	A,C,D,F	A,B,F,G	A,B,F	A,B,C,F	A,B,D,F,G	A,B,F,G	Mannetjesvaren
<i>Elodea nuttalli</i>	(\$)	.	.	H	.	.	.	Waterpest, smalle
<i>Elymus repens</i>	(\$)	.	.	C	.	B,E/H	B,E/H	Kweek
<i>Empetrum nigrum</i>	(\$)	.	.	F	F	F	.	Kraaihei
<i>Epilobium ciliatum</i>	\$	.	A,B	E	.	.	.	Basterdwederik, beklierde
<i>Epilobium hirsutum</i>	=	B	B	F	.	.	.	Wilgenroosje, harig
<i>Epilobium montanum</i>	~	B,F	.	F	F	B,C,E/H,F	C,E/H	Basterdwederik, berg-
<i>Epilobium obscurum</i>	\$	.	F	.	.	.	.	Basterdwederik, donkergroene
<i>Epilobium parviflorum</i>	(\$)	.	.	F	.	.	.	Basterdwederik, viltige
<i>Epilobium tetragonum</i>	\$	.	B,F	B,F	.	.	.	Basterdwederik, kantige
<i>Equisetum arvense</i>	\$	.	B,C,E,F	B,C,E,F	A,B,C,F	B,C,D,E/H,G	B,C,D,E/H,G	Heermoes
<i>Equisetum fluviatile</i>	=	C,E	C	C	.	.	C	Holpijp
<i>Equisetum palustre</i>	(\$)	.	.	C,F	.	.	.	Lidrus
<i>Equisetum sylvaticum</i>	(\$)	.	.	.	.	.	F	Paardenstaart, bos-
<i>Equisetum x litorale</i>	(\$)	.	.	C	.	.	.	Paardenstaart, bastaard-
<i>Erica tetralix</i>	=	F	F	F	F	F	F	Dophei, gewone
<i>Eriophorum angustifolium</i>	(\$)	.	.	.	F	F	F	Veenpluis
<i>Erythronium dens-canis</i>	(\$)	.	.	B	.	.	.	Hondstand
<i>Eupatorium cannabinum</i>	-	B,F	B,D,E,G	C,D,E,F	B,D,F	B,C,E/H,G	C,E/H	Koninginnenkruid
<i>Euphorbia cyparissias</i>	=	F	F	B,F	B,F	B,F	B,F	Wolfsmelk, cipres-
<i>Euphorbia palustris</i>	!	D	.	.	.	.	.	Wolfsmelk, moeras
<i>Evonymus europaeus</i>	~	B,C	G	G	G	G	G	Kardinaalsmuts, wilde
<i>Fagus sylvatica</i>	-	C	B,C,D,G	D	B,D	B,C,D,G	B,C,D	Beuk
<i>Festuca rubra</i>	\$	.	J	.	.	.	.	Zwenkgras, rood
<i>Filipendula ulmaria</i>	+	A,B,C,D,E,F	B,C,D,E	B,C,D,E,G	B,C,D	B,C,D,E/H	B,C,D,E/H	Moerasspirea
<i>Fragaria vesca</i>	+	A,B,C,E,F,G,J	B,C,F,G	B,C,F,G	B,C,F	A,B,F,G	A,B,F,G	Bosaardbei
<i>Fraxinus excelsior</i>	~	A,C,F	A,B,D,E,F,G	A,C,D,E,F,G	B,C,D	A,B,C,E/H,F,G	A,B,C,E/H,F,G	Es, gewone
<i>Fritillaria meleagris</i>	=	C	C	C	C	C	C	Kievitsbloem, wilde
<i>Galeobdolon luteum</i>	(\$)	.	.	F	.	.	.	Dovenetel, gele
<i>Galeobdolon luteum cv</i>	~	B,C,D	A,B,C,D	B,C,D,E	A,B,C	A,B,D,E/H	A,B,C,D,E/H	Dovenetel, bonte gele
<i>Galeopsis tetrahit</i>	\$	.	B,E,F	A,D,E,F	B	B,C,D,F	C,D	Hennepnetel, gewone
<i>Galium aparine</i>	-	B	B,E,G	B,F	A,B,C	E/H	B,C,E/H	Kleefkruid
<i>Galium odoratum</i>	~	G	C,G	A	A,B	A,B	A,B	Lievevrouwebedstro
<i>Galium palustre</i>	\$	.	F	E,F	.	D	.	Walstro, moeras-
<i>Galium saxatile</i>	\$	.	F	F	F	F	.	Walstro, liggend
<i>Genista germanica</i>	=	F hispanica?	F	F	F	F	F	Brem, duitse

Wetenschappelijke naam	trend	2016	2008	2003	2000	1998	1995	Nederlandse naam
Genista pilosa	(\$)	.	.	F	.	F	F	Brem, kruip-
Geranium macrorrhizum	!	J	.	.	.	.	.	Ooievaarsbek, Rots
Geranium molle	(\$)	.	.	J	.	.	.	Ooievaarsbek, zachte
Geranium phaeum	\$	.	J	B,J	A,B	B	.	Ooievaarsbek, donkere
Geranium pusillum	(\$)	.	.	F	.	F	F	Ooievaarsbek, kleine
Geranium pyrenaicum	\$	.	G,J	.	.	.	.	Ooievaarsbek, berm
Geranium robertianum	-	A,B,F	A,B,C,E,F,G,J	B,C,E,F,G	A,B,C,D,F	A,B,C,E/H,F,G	A,B,C,E/H,F,G	Robertskruid
Geranium sibericum (?)	!	G	.	.	.	.	.	"Ooievaarsbek, siberische"
Geum macrophyllum	?	.	B,C,F,G	A,B,C,E,F,G	B,C,D,F	A,B,C,E/H,F,G	A,B,C,F,G	Nagelkruid, groot
Geum urbanum	?	A,B,E,F	G	.	.	.	.	Nagelkruid, geel
Glechoma hederacea	-	F,J	B,F,G,J	C,F	B,C,F	B,C,F,G	B,F	Hondsdrif
Glyceria fluitans	~	D,E,F	C,D,E,F	C,E,F	n.i.	C,D,E/H	C,E/H	Mannagras
Glyceria maxima	~	C	C,F	C	n.i.	C,D	.	Liesgras
Gymnocarpium dryopteris	!	A	.	.	.	.	.	Gebogen driehoeksvaren
Hedera helix	=	A,B,C,D,F	A,B,C,D,E,F,G	A,B,C,G	A,B,C,D,F,G	A,B,C,D,F,G	A,B,C,D,G	Klimop
Helleborus foetidus	=	B	B	B	A,B	B	.	Nieskruid, stinkend
Heracleum mantegazzianum	(\$)	.	.	C	C	C,E/H,F	C,E/H,F	Berenklauw, reuzen-
Heracleum sphondylium	\$	.	F	E	B,F	B,E/H,F	B,E/H,F	Berenklauw, gewone
Hieracium aurantiacum	=	C,F	C,F,J	C,F,J	F	F	.	Havikskruid, oranje
Hieracium pilosella	=	F	F	F	F	B,F	F	Muizenoor
Hierochloa odorata	(\$)	.	.	F	F	.	.	Veenreukgras
Hippophae rhamnoides	(\$)	.	.	.	.	G	G	Duindoorn
Holcus lanatus	-	C,E	C,D,E,F,G,J	C,E,F,G	n.i.	B,C,D,E/H	C,E/H	Witbol, gestreepte
Holcus mollis	\$	.	J	C	n.i.	F	F	Witbol, gladde
Hordeum murinum	(\$)	.	.	.	.	F	.	Kruipertje
Hottonia palustris	\$	.	C	.	.	.	.	Waterviolier
Humulus lupulus	\$	.	G	G	C	G	G	Hop
Hydrocotyle vulgaris	(\$)	.	.	.	.	D	D	Waternavel, gewone
Hypericum hirsutum	~	G	.	B	.	.	.	Hertshooi, ruig
Hypericum humifusum	\$	.	F	F	.	.	.	Hertshooi, liggend
Hypericum perforatum	\$	.	F	F	F	F	.	Sint-Janskruid
Hypericum pulchrum	!	A	.	.	.	.	.	Hertshooi, ruig
Hypericum tetrapterum	\$	.	B	.	.	.	.	Hertshooi, gevleugeld
Hypochoeris radicata	\$	.	F,J	F	F	B,F	.	Biggenkruid, gewoon
Ilex aquifolium	-	A,B,C	A,B,C,D,G	A,B,C,G	A,B,C,D	A,B,C,D,G	A,B,C,D,G	Hulst
Impatiens glandulifera	(\$)	.	.	.	.	A	C	Reuzenbalsemien

Wetenschappelijke naam	trend	2016	2008	2003	2000	1998	1995	Nederlandse naam
<i>Impatiens noli-tangere</i>	!	D	.	.	.	.	.	Springzaad, groot
<i>Impatiens parviflora</i>	\$	.	A	A	A,C	A,D,G	A,C,D,G	Springzaad, klein
<i>Iris pseudacorus</i>	~	B,D,E	C,D,E	C,E	D	D,E/H	E/H	Lis, gele
<i>Jacobaea vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	~	C,G	C,F,G,J	C,F	C,F	F	.	Kruiskruid, jacobs-
<i>Juncus acutiflorus</i>	(!)	C	C	.	.	.	.	Rus, veld-
<i>Juncus bufonius</i>	(\$)	.	.	D	n.i.	D	.	Rus, greppel-
<i>Juncus effusus</i>	~	B,C,D,F	B,C,D,E,F	F	C,F	C,D,E/H,F,G	C,E/H,G	Rus, pit-
<i>Juncus tenuis</i>	=	C	C	C	.	.	.	Rus, tengere
<i>Juniperus communis</i>	=	F	F	A,F	A,F	A,F	F	Jeneverbes
<i>Juniperus oxycedrus</i>	?	F?	.	A,F	.	.	.	Jeneverbes
<i>Knautia arvensis</i>	(!)	G	B	.	.	.	.	Beemdkroon
<i>Lapsana communis</i>	~	B,F	A,B,C,F,J	B,E,F	B	A,E/H	A,E/H,F	Akkerkool
<i>Lathyrus vernus</i>	\$	.	B	A	B	B	.	Lathyrus, voorjaars-
<i>Lemna minor</i>	~	H	C,E	H	H	C,E/H	.	Kroos, klein
<i>Lemna minuta</i>	!	H	.	.	.	.	.	Kroos, dwerg
<i>Lemna trisulca</i>	(\$)	.	.	H	.	.	.	Kroos, punt-
<i>Leontodon autumnalis</i>	\$	.	C	C	.	.	.	Leeuwentand, vertakte
<i>Leonurus cardiaca</i>	(\$)	.	.	B	.	.	.	Hartgespan
<i>Ligustrum vulgare</i>	~	G	B,G	F,G	G	G	G	Liguster, wilde
<i>Linaria repens</i>	\$	.	J	.	.	.	.	Leeuwenbek, gestreepte
<i>Lonicera periclymenum</i>	=	A,B,C,D	A,B,C,G	A,C,G	A,C	A,C,E/H	A,C	Kamperfoelie, wilde
<i>Lonicera xylosteum</i>	(\$)	.	.	G	.	G	G	Kamperfoelie, rode
<i>Lotus pedunculatus</i>	=	C	C,E	C	C	C	C	Rolklaver, moeras-
<i>Lunaria annua</i>	(\$)	.	.	B,F	.	.	.	Judaspenning, tuin-
<i>Lunaria rediviva</i>	=	B	B	B	.	.	.	Judaspenning, wilde
<i>Luzula multiflora</i>	!	D	.	.	.	.	.	Veelbloemige veldbies
<i>Luzula pilosa</i>	!	A	.	.	.	.	.	Veldbies, Ruig
<i>Luzula sylvatica</i>	=	A,B	A,B	A,B	n.i.	A,B	A,B	Veldbies, grote
<i>Lycopus europaeus</i>	-	.	E	E	E	E/H	E/H	Wolfspoot
<i>Lysimachia nemorum</i>	~	C,F	B,C,F	C	A,C	A,C	C	Wederik, bos-
<i>Lysimachia nummularia</i>	~	C	C,F	C	C	C,E/H	C,E/H	Penningkruid
<i>Lysimachia punctata</i>	=	B	B	B,E	B	.	.	Wederik, punt-
<i>Lysimachia vulgaris</i>	~	B,C	C,D,E,F	C,D	C,D	C,D	C,D,E/H	Wederik, grote
<i>Lythrum salicaria</i>	~	B,C	C,F	C	C	E/H	C,E/H	Kattenstaart, grote
<i>Maianthemum bifolium</i>	\$	.	A,B	A	A,B	A	A	Dalkruid
<i>Malus sylvestris</i>	~	B	G	G	.	.	.	Appel

Wetenschappelijke naam	trend	2016	2008	2003	2000	1998	1995	Nederlandse naam
Malva moschata	!	G	.	.	.	.	.	Kaasjeskruid, muskus
Melica uniflora	~	B	F,G	G	.	.	.	Parelgas, eenbloemig
Melilotus altissimus	(\$)	.	.	F,G	.	.	.	Honingklaver, goudgele
Mentha aquatica	(\$)	.	.	.	.	.	E/H	Munt, water-
Menyanthes trifoliata	(!)	E	E	.	.	.	.	Waterdrieblad
Milium effusum	~	D	C,D	D	n.i.	.	C,E/H	Gierstgras, bos-
Moehringia trinervia	(\$)	.	.	.	A	B	.	Drienerfmuur
Molinia caerulea	=	F	F	F	F	F	F	Pijpenstrootje
Mycelis muralis	!	B	.	.	.	.	.	Muursla
Myosotis arvensis	=	J	J	.	.	.	.	Vergeet-mij-nietje, akker
Myosotis ramosissima	(\$)	.	.	F	F	.	F	Vergeet-mij-nietje, ruw
Myosotis versicolor	(\$)	.	.	F	.	.	.	Vergeet-mij-nietje, veelkleurig
Myrica gale	=	F	F	F	F	D	D	Gagel, wilde
Narthecium ossifragum	=	F	F	F	F	F	F	Beenbreek
Nymphaea alba	(\$)	.	.	.	.	E/H	E/H	Waterlelie, witte
Oenothera spec.	=	B,F	B,F	F	F	B,F	.	Teunisbloem, middelste
Origanum vulgare	(!)	F,J	F,J	.	.	.	.	Marjolein, wilde
Ornithogalum umbellatum	(\$)	.	.	F	F	.	.	Vogelmelk, gewone
Ornithopus perpusilla	(\$)	.	.	A,B	.	.	.	Vogelpootje, klein
Osmunda regalis	=	D	D	D	D	D	.	Koningsvaren
Oxalis acetosella	~	A, B	A,B,E,F	A,B	A,B,F	A,B	A,B	Klaverzuring, witte
Oxalis fontana	=	F	F	F	.	F,G	F,G	Klaverzuring, stijve
Oxycoccus macrocarpus	=	F	F	F	F	F	F	Veenbes, grote
Paris quadrifolia	+	B,D	B	B	B	B	.	Eenbes
Pentaglottis sempervirens	(\$)	.	.	B,J	B	B	.	Ossentong, overblijvende
Petasites hybridus	~	D,E	C,E	C,E	C	C,D,E/H	C,D,E/H	Hoefblad, groot
Phalaris arundinacea	-	D,E	C,D,E	B,C,E,F	n.i.	C,D,E/H	C,E/H	Rietgras
Picea abies	=	A	A	B	n.i.	A	.	Spar, fijn-
Pinus sylvestris	(\$)	.	.	A	n.i.	A	A,G	Den, grove
Plantago lanceolata	=	J	J	.	.	.	.	Weegbree, smalle
Plantago major	=	C,E	C,E	C	.	E/H	.	Weegbree, grote
Poa annua	-	A,C,F	A,C,F,J	B,C,E,F,G	A,B,C,F	C,F	A,F	Straatgras
Poa nemoralis	~	B	.	.	A,F	A	A,B,G	Schaduwgras
Poa palustris	(\$)	.	.	E	.	.	.	Beemdgras, moeras-
Poa trivialis	-	J	J	A,B,E,F	n.i.	D,E/H	C,D,E/H	Beemdgras, ruw
Polygonatum multiflorum	=	A,B,G	A,B,G	B,G	A,B	A,B	B,G	Salomonszegel, gewone

Wetenschappelijke naam	trend	2016	2008	2003	2000	1998	1995	Nederlandse naam
<i>Polygonum amphibium</i>	(\$)	.	.	.	.	F	.	Veenwortel
<i>Polygonum aviculare</i>	(\$)	.	.	F	.	.	.	Varkensgras, gewoon
<i>Polygonum bistorta</i>	~	C	B,C,E,F	C,F	C,F	.	.	Adderwortel
<i>Polygonum cuspidatum</i>	=	C	C	C	C	C,G	C	Duizendknoop, japanse
<i>Polygonum sachalinensis</i>	=	F	F	.	.	.	.	Duizendknoop, sachalinse
<i>Polypodium interjectum</i>	(\$)	.	.	G	G	G	G	Eikvaren, brede
<i>Polypodium vulgare</i>	+	A,G	G	G	.	.	.	Eikvaren, gewone
<i>Polystichum aculeatum</i>	+	A,C,D,F	A,C,D,F	E	.	.	.	Naaldvaren, stijve
<i>Populus nigra, c. Italica</i>	=	C	C	C	C	.	.	Populier, Italiaanse
<i>Potentilla anserina</i>	(\$)	.	.	A,C	C	.	D,E/H	Zilverschoon
<i>Potentilla argentea</i>	=	F	F	F	.	.	.	Ganzerik, vilt-
<i>Potentilla erecta</i>	=	F	C,F	F,G	F	F	F	Tormentil
<i>Potentilla indica</i>	(\$)	.	.	F	.	.	.	Schijnaardbei
<i>Potentilla palustris</i>	(\$)	.	.	.	.	D	D	Watersaadbei
<i>Primula elatior</i>	~	B,D	B,E	B	B,C	B,C	B,C	Sleutelbloem, slanke
<i>Primula veris</i>	(\$)	.	.	B	C	C	.	Sleutelbloem, gulden
<i>Prunella vulgaris</i>	=	F,J	F,J	A	.	.	.	Brunel, gewone
<i>Prunus avium</i>	~	B	B	A,C,F	A,C	B	B,C,G	Kers, zoete
<i>Prunus laurocerasus</i>	=	C	C	C	C	.	.	Kers, laurier-
<i>Prunus padus</i>	~	C	.	C,F	C,G	C,F,G	C,G	Vogelkers
<i>Prunus serotina</i>	~	C	A	F	B,C	B,C	B,C	Vogelkers, Amerikaanse
<i>Prunus spinosa</i>	~	E	E	G	.	G	G	Sleedoorn
<i>Pteridium aquilinum</i>	!	A	.	.	.	.	.	Adelaarsvaren
<i>Pulmonaria officinalis</i>	(\$)	.	.	B	B	B	.	Longkruid, gevlekt
<i>Quercus petraea</i>	(\$)	.	.	.	n.i.	A	.	Eik, winter-
<i>Quercus robur</i>	=	A,B,D,E	A,B,C,D,E,F,G	A,C,D,F,G	A,B,C,F,G	A,B,C,D,E/H,F,G	A,B,C,D,E/H,F,G	Eik, zomer-
<i>Quercus rubra</i>	(\$)	.	.	D	B	D	D	Eik, Amerikaanse
<i>Ranunculus acris</i>	~	C,J	B,D,G	C,F,G	E	B,E/H	E/H	Boterbloem, scherpe
<i>Ranunculus auricomus</i>	!	E	.	.	.	.	.	Gulden boterbloem
<i>Ranunculus ficaria</i>	+	A,B,C,D,E,J	A,B,C	A,B,C	A,B,C	A	A,C	Speenkruid, gewoon
<i>Ranunculus repens</i>	=	B,C,F,G,J	B,C,F,G,J	B,C,E,F	B,C,D,F	C,D,E/H,F,G	B,C,D,E/H,F,G	Boterbloem, kruipende
<i>Rhamnus catharticus</i>	=	G	G	B,G	.	G	G	Wegedoorn
<i>Rhamnus frangula</i>	~	D,F	D	A,D	A,D	A,B,D	A,B,D	Sporkehout/Vuilboom
<i>Rhinanthus angustifolius</i>	=	C	C	C	C	.	.	Ratelaar, grote
<i>Ribes nigrum</i>	~	D	E	E	.	.	.	Zwarte bes
<i>Rorippa microphylla</i>	=	E,H	.	E/H	.	E/H	E/H	Waterkers, slanke

Wetenschappelijke naam	trend	2016	2008	2003	2000	1998	1995	Nederlandse naam
Rosa arvensis	(\$)	.	.	.	.	G	G	Roos, bos-
Rosa canina	=	C,F,G	F,G	C,G	.	C,G	C,G	Roos, honds-
Rosa majalis	(\$)	.	.	.	.	.	G	Roos, kaneel-
Rosa pimpinellifolia	=	J	J	.	.	.	.	Duinroos
Rosa rubiginosa	=	G	G	G	.	.	.	Egelantier
Rubus caesius	~	E	E	G	C	G	B,G	Braam, dauw
Rubus fruticosus	+	A,C,D,E,F,G	A,C,E,F,G	A,D,E,F,G	B,C	B,E/H,G	A,B,E/H,G	Braam, gewone
Rubus laciniatus	(\$)	.	.	G	.	G	.	Braam, peterselie
Rubus spectabilis	~	C,E	E	E	D,E/H	E/H	D	Framboos, pracht-
Rumex acetosa	-	E	B,C,E,F	C,E,F	B,C,D,F	E/H,F	B,C,E/H,F	Zuring, veld-
Rumex acetosella	(\$)	.	.	.	.	G	G	Zuring, schapen-
Rumex obtusifolius	-	E	E,J	E,F	C,D	C,E/H	C,E/H	Zuring, ridder-
Ruta graveolens	=	B	B	.	.	.	.	Wijnruit
Salix alba	=	D,E	D,E	C	.	.	.	Wilg, schiet-
Salix aurita	=	D,E	D,E	D	n.i.	D,E/H	D,E/H	Wilg, geoorde
Salix caprea	=	C,D	C,D	.	.	.	.	Wilg, bos
Salix cinerea	=	C,E	C,E	C,D,E	n.i.	D,E/H	D	Wilg, grauwe
Salix fragilis	=	C,D	C,D	.	.	.	.	Wilg, kraak-
Salix purpurea	(\$)	.	.	E	C	C,E/H	E/H	Wilg, bittere
Salix repens	=	F	F	F	F	F	F	Wilg, kruip-
Salix triandra	=	E	E	E	.	.	C	Wilg, amandel-
Sambucus nigra	-	A,C	A,B,C,D,E,F	A,C,D,F	A,D	A,B,D,G	A,D	Vlier, gewone
Sanguisorba minor	(\$)	.	.	C	C	.	.	Pimpernel, kleine
Sanguisorba officinalis	!	C	.	.	.	.	.	Pimpernel, grote
Sanicula europaea	(\$)	.	.	.	.	.	B	Heelkruid
Saponaria officinalis cv	=	B	B	B	B,F	B	.	Zeepkruid
Scabiosa columbaria	(!)	J	J	.	.	.	.	Duifkruid
Scilla non-scripta / hispanica	~	B,E,F	A,B,C,F	B	A,B,C,F	B	.	Hyacint, wilde / Spaanse
Scirpus sylvaticus	(!)	E	E	.	.	.	.	Bosbies
Scrophularia nodosa	(!)	C	B	.	.	.	B	Helmkruid, knopig
Scrophularia umbrosa	!	D	.	.	.	.	.	Gevleugeld helmkruid
Scrophularia vernalis	(\$)	.	.	G	.	.	.	Helmkruid, voorjaars-
Scutellaria columnae	(!)	F,J	G,J	.	.	.	.	Trosglidkruid
Scutellaria galericulata	(!)	F	F	.	.	.	.	Glidkruid, blauw
Sedum telephium	(!)	J	J	.	.	.	.	Hemelsleutel
Sempervivum rupestre	=	F	F	F	.	.	.	Tripmadam

Wetenschappelijke naam	trend	2016	2008	2003	2000	1998	1995	Nederlandse naam
Senecio fuchsii	=	G	G	F,G	.	.	.	Kruiskruid, schaduw-
Silene dioica	-	C,E	A,B,C,E,F,G,J	C,E,F,G	B,C,F	B,C,E/H,F,G	B,C,E/H,F,G	Koekoeksbloem, dag-
Solanum dulcamara	~	E	.	D	.	D	D	Bitterzoet
Solidago virgaurea	!	A,B	.	.	.	.	A	Guldenroede, echte
Sorbus aucuparia	~	A,D,C,E	A,B,C,D,F,G	A,B,C,D	A,B,C,F	A,B,C,D,G	A,B,C,D,G	Lijsterbes, wilde
Sparganium erectum	~	H	.	H	.	.	.	Egelskop, grote
Stachys palustris	(\$)	.	.	E	.	.	.	Andoorn, moeras-
Stachys sylvatica	-	B,G	A,B,C,J	B,D,F	D,B	B,D,E/H,G	B,D,G	Andoorn, bos-
Stellaria holostea	~	B,C	A,B,C,G	A,C	A,C	A,C	A,C	Muur, grote
Stellaria media	(\$)	.	.	F	F	.	.	Muur, vogel-
Stellaria uliginosa	(\$)	.	.	E	F	F	F	Muur, moeras-
Stratiotes aloides	(\$)	.	.	.	F?	.	.	Krabbenscheer
Succisa pratensis	=	F	F	.	.	.	.	Knoop, blauwe
Symphytum officinale	=	E	E	E	E/H	E/H	E/H	Smeewortel, gewone
Tanacetum vulgare	+	F,G	G	.	.	.	.	Boerenwormkruid
Taraxacum officinale	-	B,D	B,C,E,F,G	B,C,E,F,G	B,C,D,F	B,C,E/H,F	B,C	Paardebloem, gewone
Taxus baccata	=	A,B,C,D	A,B,D,G	A,B,C,D,G	A,B,D,G	A,B,C,D,G	A,B,C,D,G	Taxus
Teucrium chamaedrys	(\$)	.	.	A	A	A	.	Gamander, echte
Teucrium scorodonia	~	A,F	B,J	A,G,J	B,F	A,G	A	Salie, valse
Thalictrum minus	=	B	B	B	.	.	.	Ruit, kleine
Thuja plicata	(\$)	.	.	D	.	.	.	Reuzenlebensboom
Trifolium dubium	=	F,G	F,G	F	F	.	.	Klaver, kleine
Trifolium repens	(!)	C	C	.	.	.	.	Klaver, witte
Tsuga canadensis	(\$)	.	.	.	.	B	.	Hemlockspar, Oostelijke
Tulipa sylvestris	(\$)	.	.	.	.	.	B	Bostulp
Ulex europaeus	=	F	F	F	F	F	F	Gaspeldoorn
Ulmus glabra	=	A,G	A,G	A	A	A	A	Iep, ruwe
Ulmus x hollandica	(\$)	.	.	A	.	.	.	Iep, hollandse
Urtica dioica	=	A,C,E,F	A,C,E,F	E,F	B,C,D	B,C,D,E/H	B,C,D,E/H	Brandnetel, grote
Vaccinium myrtillus	=	A	A,F	A	A	A	A	Bosbes, blauwe
Vaccinium vitis-idaea	~	A,F	B	A	.	A	A	Bosbes, rode
Valeriana dioica	!	B	.	.	.	.	.	Kleine valeriaan
Valeriana officinalis	=	A,B,C,D,E	A,B,C,D,E,F	B,C,D,E,F	B,C,D	B,C,D,E/H	B,C,D,E/H	Valeriaan, echte
Valerianella olitoria	(\$)	.	.	C	C	.	.	Veldsla, gewone
Veratrum album	=	B	B	B	B	B	.	Dodenwaad/Witte germer
Verbascum nigrum	=	J	J	J	.	G	G	Toorts, zwarte

[illegible]

